

CANON EOS R5 MIRRORLESS CAMERA

Artikelnummer: CANDEOSR5



30,232.00

SEK ex moms



37,790.00

SEK incl moms

Product experts:



Magnus Sundelin
magnus@goecker.se
0840 83 82 59
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

Kampanj:

Spara 40% på Capture One

Spara 40% på Capture One PRO Single User när du köper den med den här kameran.

[Beställ Capture One här](#)

Använd kampanjkod: CO1RABAT

Beskrivning:

EOS R5: Inga kompromisser

EOS R5 tar ett enormt stort steg framåt när det gäller systemkamerateknik och erbjuder den högsta upplösningen i en EOS-kamera någonsin. DIGIC X-processorn, CMOS-sensorn och RFobjektiven samarbetar för att flytta fram alla aspekter inom bildkvalitet och uppnå en upplösning som överstiger 45 megapixlar. Upp till 100 % AF-täckning⁷ med 5 940 valbara AFpunkter och ISO-område på 100-51 200 håller objekten knivskarpa även i extremt ljussvaga förhållanden. Kamerahuset är tillverkat i vädertålig magnesium och har dubbla kortplatser som ger stöd för CFexpress- och SD UHS II-höghastighetskort.

Yrkesfotograferna kan spela in internt med enastående 8k 12-bitars RAW-film och använda sensorns hela bredd för att få resultat med biokänsla och kontinuerlig AF med ögon- och ansiktsspårning av människor och djur. EOS R5 sätter även ny standard för 4k-filmare - inspelning i 4k DCI (fullformat) och 4k UHD med bildfrekvenser upp till 120p (119,88 bilder/sek) med 4:2:2 10-bitars kvalitet, som ger hög upplösning och jämn slow motion med fullständig AF-prestanda. Alla som vill ha högsta 4k-kvalitet kan använda 4k HQ-läge för att återge fantastiska detaljer i bildfrekvenser upp till 30p genom intern översamplad 8k-inspelning.

- 8k RAW intern inspelning upp till 29,97 b/s (ej beskuren)
- 8k intern inspelning upp till 29,97 b/s (ej beskuren) med 4:2:2 10-bitars Canon Log (H.265) eller 4:2:2 10-bitars HDR PQ (H.265)
- 4k intern inspelning upp till 119,88 b/s (ej beskuren) med 4:2:2 10-bitars Canon Log (H.265) eller 4:2:2 10-bitars HDR PQ (H.265)
- 4:2:2 10-bitars med Canon Log eller 4:2:2 10-bitars HDR PQ-utmatning via HDMI i 4k med 59,94 b/s

Användarnas efterfrågan har medfört att EOS R5 har fått en joystick förutom Touch and Drag AF på den 3,2 tum stora vinklignsbara touchskärmen med en upplösning på 2,1 miljoner punkter. Dual Pixel RAW stöds också, och då kan korrigering av fokus och kontrast i bakgrunden samt ändring av ljussättning i porträtt göras efter att man tagit fotot - något som förstärker de kreativa möjligheterna. Den 0,5 tum stora elektroniska sökaren uppdateras med 120 bilder/sekund, har en upplösning på 5,76 miljoner punkter och ger en häpnadsväckande realistisk visning av världen, jämförbar med optiska sökare.

Specifikationer:

Tillverkare	Canon
Kategori	Mirrorless kamera
Objektivfäste	RF (Canon)
Kompatibla objektivfästen	RF (Canon)
Antal pixlar	47.1
Effektivt antal pixlar	45
Sensorstorlek	Fullframe
Bildstabilisering	Ja - 5 axlig
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	1053
Vitbalans	AWB (Ambience/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent, Flash, Custom, Colour Temp
ISO-känslighet	100 - 51 200
Slutartid	1/8 000 - 30
Bredd	13.58
Djup	8.8
Höjd	9.75
Vikt	650
Inbyggd blix	Nej
Blixtsko	Ja
LCD-storlek	3.15
Touchskärm	Ja
Live view	Ja
Batteri	LP-E6NH
Lagringsmedie	CFexpress Type B
	SD
	SDHC
	SDXC
Format	HEIF
	JPEG
	RAW
Videoupplösning	8K 30p, 4K 120p, FHD 120p
Videoformat	RAW, H.265/HEVC, MPEG4 AVC/H.264
HDMI-utgång	Ja
Mikrofoningång	Ja
Hörlursuttag	Ja
USB-ingång	USB-C (3.1)