

FUJINON GF 45-100MM F/4 R LM OIS WR

Artikelnummer: FUJGF45100



19,992.00

SEK ex moms

FUJIFILM

24,990.00

SEK incl moms

Product experts:



Erik Landsberg
erik@goecker.se
0705 443 444
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

Beskrivning:

Fujinon GF 45-100mm f/4 R LM OIS WR

- Mångsidig, robust och stabiliserad zoom för GFX-systemet
- 36-79 mm (motsvarande full frame)
- Optisk bildstabilisering med 5 stegs skakkomensation
- Kompakt och lätt, endast 14,5 cm lång och 1005g
- 16 element i 12 grupper, inklusive 3 sfäriska, 1 ED och 1 Super ED element
- Kraftfull linjär fokusmotor ger tyst, exakt, snabb fokusering
- Rundad 9-bladig bländare
- Tuff, väderbeständig konstruktion

Fujinon GF 45-100mm f/4 täcker upp mellan de två sedan tidigare lanserade GF-zoomobjektiven, GF 32-64mm f/4 och GF100-200mm f/5.6 och tillsammans erbjuder de ett stort brännviddsomfång för att passa till ett stort antal fotograferingsstilar, situationer och motiv. GF 45-100mm f/4 har en brännvidd som motsvarar 36-79mm i småbild och en konstant maximal bländare på f/4 genom hela omfånget.

Högsta möjliga bildkvalitet på samtliga brännvidder och fokusavstånd

Objektivet har en optisk design bestående av 16 linselement i tolv grupper inkl. tre asfäriska element, ett ED- och Super ED-linselement för att effektivt kontrollera sfärisk och kromatisk aberration och uppnå högsta möjliga bildkvalitet på samtliga fokusavstånd och brännvidder.

Snabb, tyst, precis skärpeinställning och kraftfulla bildstabiliseringen

Det interna fokussystemet i kombination med en linjär fokusmotor möjliggör en snabb, tyst och precis skärpeinställning och den kraftfulla bildstabiliseringen (OIS) kompenserar upp till fem steg för att förenkla handhållen fotografering.

Kompakt och tuff konstruktion

GF 45-100mm f/4 har ett kompakt format och en låg vikt på endast 1005g samt väderskydd på elva punkter för att tåla damm, smuts, väta samt låga temperaturer.

Specifikationer:

- Brännvidd: 45-100 mm (motsv. 36-79mm för 35mm-format)
- Maximal bländare: f/4
- Minsta bländare: f/32
- Filterdiameter: 82mm
- Närgräns: 0.65m - 0.82m
- Antal bländarlameller: 9 (rundade)
- Längd: 144.5mm - 174.5mm
- Diameter: 82mm
- Vikt: 1005g

Specifikationer:

Tillverkare	Fuji
Kategori	Objektiv
Objektivtyp	Zoom
Brännviddstyp	Normal
	Tele
Objektivfäste	G (Fuji)
Kompatibla objektivfästen	G (Fuji)
Speciella element/coating	1 ED, 1 super ED, 3 aspherical elements
Macro	Nej
Bildstabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vädertätad	Ja
Intern fokus	Ja
Motljusskydd	Yes
Linseelement / Grupper	16 / 2
Bildvinkel	62.6° to 30.6°
Närgräns	65
Bländarlameller	9
Största bländare	F/4
Minsta bländare	F/32
Brännvidd	45-100
Diameter	93
Längd	145
Vikt	1005
Filter diameter	82