

NIKON 14-30MM F/4 S Z-MOUNT

Artikelnummer: NIKDZ1430



12,976.00
SEK ex moms

16,220.00
SEK incl moms

Product experts:



Magnus Sundelin
magnus@goecker.se
0840 83 82 59
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

Kampanj:

Beskrivning:

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

- Kompakt, f/4 ultravidvinkelzoom med fast bländare
- Nanokristallbeläggning minskar drastiskt spökbilder och flare även i motljus
- Platt frontglas gör det möjligt att använda 82mm filter
- Minsta fokuseringsavstånd på endast 28 cm
- Stegmotor ger snabb, mjuk och tyst fokusering, perfekt för videoinspelning
- Vädertät konstruktion och fluorbeläggning på frontelementet

NIKKOR Z-zoomobjektiv med ultravidvinkel

Med det här zoomobjektivet i fullformat med ultravidvinkel kommer du närmare motiven och kan släppa loss din kreativitet. Objektivet NIKKOR Z 14-30mm f/4 i S-serien är litet och smidigt med en plan framsida. Det kan användas med 82 mm-filter och får plats i små kameraväskor. Dina bilder och filmer blir fångslande - var du än är.

Fängslande bilder och filmer

Överdriv perspektiven. Skapa intima miljöporträtt. Den stora Z-fattningen från Nikon gör att objektivet kan ta upp mer ljus i hela bildrutan. Tack vare ultravidvinkelzoomen och det kompakta formatet kan du komma längre - och fotografera större. Fånga spännande miljöer i all sin glans, från friluftsliv till stadsmiljöer.

Redo för filter

Världens första ultravidvinkelobjektiv i fullformat som kan användas med 82 mm-filter¹ utan att du behöver otympliga filterhållare. Perfekt för stillbilder. Ännu bättre för video.

Alltid skarpt

Avancerad optisk design. Snabbare kommunikation mellan objektiv och kamera. Utmärkt skärpa och minimalt med förvrängning i hela zoomområdet.

Landskap. Städer

Visa mer. Vare sig du fotograferar stadens myller eller vidsträckta vyer blir detaljerna i motiven alltid tydliga. Stjärnor och gatlyktor återges som fina runda punkter.

Arkitektur. Inomhusmiljöer

Linjer som drar in betraktaren i bilden. Vinklar som imponerar. Gör det enkelt att fånga motiv i trånga utrymmen eller på smala gator. Med ett minsta fokusavstånd på 0,28 m genom hela zoomområdet får du kontroll över kompositionen, från närbild till oändlighet.

Gjort för film

Gå från ljusa utomhusmiljöer till mörka inomhusmiljöer utan problem. Objektivets multifokuseringssystem och den konstanta bländaren på f/4 ger mycket bra resultat i svagt ljus och konsekvent exponering över hela zoomomfånget.

Riktigt bra bilder. Hela vägen ut i kanten

Zoomobjektivets höga upplösningsskapacitet gör det möjligt att skapa en verklighetstrogen återgivning av motivets alla delar. Vinjettering i ytterkanterna kontrolleras för att bibehålla ljusstyrkan över hela bildrutan. Du får skärpa från kant till kant, starka färger och djupa kontraster.

Skarpt. Ljudlöst. Exakt.

NIKKOR Z-multifokuseringssystemet och flera AF-motorer ser till att fokus snabbt hamnar på motivet och stannar där. Fokuseringen är jämn och ljudlös, perfekt både när du filmar och tar stillbilder.

Dynamiska perspektiv. Fascinerande filmer

Filma unika tagningar i fullformat med en optisk design som gör att du får ut så mycket som möjligt av det breda dynamiska omfånget i din Z-kamera från Nikon. Zooma in på ögonblicken som berättar något.

Liten, tålig, lätt

Mekanismen för objektivindrag gör att det här zoomobjektivet i fullformat med ultravidvinkel tar minimalt med plats när det inte används. Alla rörliga delar av objektivhuset är tätade för att skydda mot damm och vattendroppar. Fluorskiktet stöter aktivt bort vatten, damm och smuts utan att påverka bildkvaliteten.

Specifikationer:

Tillverkare	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektivtyp	Zoom
Brännviddstyp	Normal
	Wide-angle
Objektivfäste	Z (Nikon)
Kompatibla objektivfästen	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Speciella element/coating	4 ED, 4 ASPH. + Nano Crystal, Fluorine Coating
Macro	Nej
Bildstabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vädertätad	Ja
Intern fokus	Ja
Motljusskydd	HB-86 (Included)
Linseelement / Grupper	14 / 12
Bildvinkel	114° to 72°
Närgräns	28
Bländarlameller	7
Största bländare	F/4
Minsta bländare	F/22
Brännvidd	14-30
Diameter	89
Längd	85
Vikt	485
Filter diameter	82