

NIKON 35MM F/1,8 S Z-MOUNT

Artikelnummer: NIKDZ3518



8,136.00

SEK ex moms

10,170.00

SEK incl moms

Product experts:



Magnus Sundelin
magnus@goecker.se
0840 83 82 59
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

Beskrivning:

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

- S-Line Bright bländare f/1.8 prime
- Skärpa från hörn till hörn även vid full bländare
- 9 rundade bländarblad säkerställer mjuk, naturlig bokeh
- Minsta fokuseringsavstånd på endast 25 cm
- Snabb, mjuk och tyst fokusering, perfekt för videoinspelning
- Antireflekerande nanokristallbeläggning minimerar spökbilder och överstrålning
- Omfattande vädertät konstruktion

Klassiska perspektiv. Fantastiskt skärpedjup. Skapa subtila mästerverk med fullformatsobjektivet NIKKOR Z 35mm f/1,8 S. Den höga optiska prestandan innebär att du får en bildkvalitet som överträffar till och med tidigare f/1,4-objektiv med fast brännvidd. I alla ljusförhållanden, i alla situationer.

Gatukänsla

Upptäck det vackra. Berätta vad du ser. Brännvidden på 35°mm innebär att objektivet fungerar i många olika situationer, så att du kan berätta om allt du ser. Använd vidvinkel och fånga hela motivet utan att det känns distansierat. Eller zooma in och fånga alla känslor som rymts i en blick.

Få med alla detaljer

Objektivets höga upplösningskapacitet gör det möjligt att få en verklighetstrogen återgivning av varje komponent i motivet. Hitta mer detaljrikedom och färger som är lika starka som i verkliga livet, ända ut i kanten - även med maximal bländare.

Skarpare

Sagittal (pilformig) koma minimeras effektivt för utmärkt återgivning av punktformiga ljuskällor, som gatlyktor på natten. Punktformiga ljuskällor återges som små rundade punkter, även i kanterna av bilden.

Ljusare

Två ED-glaselement och tre asfäriska linselement ger klara, tydliga bilder med starka färger och djupa kontraster. Vinjettering i ytterkanterna kontrolleras för att bibehålla ljusstyrkan över hela bildrutan.

Detaljrikare

Nikons antireflekerande Nano Crystal Coat reducerar ghost-effekter och linsöverstrålning avsevärt, även i motljus. Beläggningen hjälper även till när du fotograferar motiv med flera direkta ljuskällor i bildrutan.

Smidigt, ljudlöst, exakt

Autofokuseringen är jämn och nästan helt ljudlös - perfekt både när du filmar och tar stillbilder. Objektivets elektromagnetiskt styrda bländare ger rätt exponering under snabba bildserier.

Alltid skarpt

Snabb dataöverföring med hög kapacitet mellan objektiv och kamera ger utmärkt förvrängningskompensering för skärpa från kant till kant. Flytande linselement ger exakt fokus i närbilder.

Specifikationer:

Tillverkare	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektivtyp	Prime
Brännviddstyp	Wide-angle
Objektivfäste	Z (Nikon)
Kompatibla objektivfästen	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Speciella element/coating	2 ED, 3 aspherical + Nano Crystal Coating
Macro	Nej
Bildstabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vädertätad	Ja
Intern fokus	Ja
Motljusskydd	HB-89 (Included)
Linseelement / Grupper	11 / 9
Bildvinkel	63°
Närgräns	25
Bländarlameller	9
Största bländare	F/1,8
Minsta bländare	F/16
Brännvidd	35
Diameter	73
Längd	86
Vikt	370
Filter diameter	62