

NIKON 800MM F/6,3 PF VR S Z-MOUNT

Artikelnummer: NIKDZ80063

59,192.00

SEK ex moms

73,990.00

SEK incl moms



Product experts:



Magnus Sundelin
magnus@goecker.se
0840 83 82 59
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

Beskrivning:

NIKKOR Z 800mm f/6.3 PF VR S

- Avancerad vädertätning och fluorbeläggning på fruntelementet
- Kraftfull VR: 5,0 steg utan och 5,5 steg när du använder en Nikon spegellös kamera med 5-vägs VR
- Kompatibel med TC-1.4x och TC-2.0x telekonverterare
- Lätt och kompakt supertele, tack vare Z-fästet och en Phase Fresnel (PF-element)
- Snabb och exakt autofokus med utmärkt spårning

Professionellt 800 mm-superteleobjektiv

Upplev friheten med ett superteleobjektiv som är lätt att ta med sig och har fantastisk bildkvalitet. Detta robusta NIKKOR Z-objektiv i fullformat ger dig 800 mm räckvidd - i ett objektivhus som är så lätt att du kan använda det utan stativ. Fotografera smidigare och tystare på långa avstånd. Få helt nya kreativa möjligheter med stabil fotografering utan stativ.

Sikta högt

Detaljerna på en fågelvinge. Däckrök i en kurva. Brännvidden på 800 mm tar dig otroligt nära avlägsna motiv. Du kan utöka räckvidden till 1 200 mm med en Z-TELEKONVERTER TC-1.4x eller 1 600 mm med en Z-TELEKONVERTER TC-2.0x.

Fotografera utan stativ

Den låga vikten som görs möjlig av Z-fattningen och ett Phase Fresnel-linselement (PF) innebär att detta 800 mm-objektiv passar fotografer som vågar mycket! Ta av det från stativet och panorera fritt, eller välj djärvare vinklar. Ta bilder som du aldrig tidigare kunnat ta.

Fotografera balanserat

Objektivets tyngdpunkt är närmare kamerahuset, vilket gör det lättare att panorera och stoppa smidigt. Du kan till och med följa motiv som rör sig oberäkneligt med ett flyt som tidigare aldrig skådats vid denna brännvidd.

Knivskarpt

Det specialformade Phase Fresnel-linselementet (PF) och Nikons nanokristallbeläggning minimerar ghost-effekter och linsöverstrålning avsevärt. Nikons ED- och SR-glas motverkar kromatisk aberration från mitten ända ut till bildens kant.

Snabbt, smidigt, stabilt

Autofokusen är snabb, exakt och oerhört tyst. Följningen är smidig oavsett om du fotograferar racerbilar som kör i rasande fart eller vilda djur långt bort. När det används med Nikons spegellösa kameror med stöd för synkroniserad VR kan du få en vibrationsreducering motsvarande upp till 5,5 steg.

Orubbligt professionell

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S ger dig enorma fördelar när du är ute och fotograferar. Det lätta men ändå robusta objektivhuset är redo att ge sig ut till utforskade platser och Nikons hyllade ergonomi innebär att reglagen sitter precis där du förväntar dig. Användningen är nästan helt tyst, vilket ger dig fullständig kontroll över din miljö.

Anpassningsbara inställningar

Med den intuitiva layouten kan du ställa in viktiga funktioner utan att ta blicken från sökaren. Du kan tilldela funktioner till L-Fn-knapparna och den ljudlösa inställningsringen - och du kan använda minnesinställningsknappen för att spara fokusavstånd.

Avancerat väderskydd

Tätningen runt alla rörliga delar håller damm och fukt borta, och en gummipackning på objektivfattningen skyddar både objektivet och kameran. Nikons skyddande fluorskikt på det främre elementet gör det dessutom enkelt att rengöra.

Specifikationer:

Tillverkare	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektivtyp	Prime
Brännviddstyp	Tele
Objektivfäste	Z (Nikon)
Kompatibla objektivfästen	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Speciella element/coating	3 ED-element, 1 SR-element, 1 PF-element, element med en nanokristallbeläggning och ett främre linselement med fluorskikt
Macro	Nej
Bildstabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vädertätad	Ja
Intern fokus	Ja
Motljusskydd	HB-104 (Included)
Linseelement / Grupper	22/14
Bildvinkel	3°
Närgräns	500
Bländarlameller	9
Största bländare	F/6,3
Minsta bländare	F/32
Brännvidd	800
Diameter	140
Längd	385
Vikt	2385