

SONY ALPHA A7R IV-A CAMERA

Artikelnummer: SONALPHA7RIVAB

31,832.00

SEK ex moms

SONY

39,790.00

SEK incl moms



Product experts:



Magnus Sundelin
magnus@goecker.se
0840 83 82 59
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

Kampanj:

Sony Welcome to Alpha kampanj

Få rabatt på 1 000:- inkl. moms nästa gång du köper ett objektiv.

Gäller när du har köpt och registrerat din kvalificerade kamera på My Sony och fått dina presentkortskoder via e-post.

[Läs mer här](#)

Förlängd garanti

Registrera din produkt på My Sony för att få ett års förlängd garanti.

[Registrera dig nu](#)

Spara 40% på Capture One

Spara 40% på Capture One PRO Single User när du köper den med den här kameran.

[Beställ Capture One här](#)

Använd kampanjkod: CO1RABAT

Beskrivning:

Otrolig 61,0 MP-upplösning

α 7R IV-kamerans otroligt höga bildupplösning på 61,0 megapixel maximeras av de andra funktionerna, bl.a. den optiska bildstabilisatorn i fem axlar med optimerade algoritmer som ger upp till 5,5 stopps snabbare slutartid. En annan utmärkt funktion är den elektroniska slutaren som möjliggör tyst, vibrationsfri fotografering. Dessutom har α 7R IV en inre dämparstruktur som absorberar slutarrörelsens inverkan, vilket leder till minsta möjliga slutarvibration. Många funktioner i α 7R IV syftar till att möjliggöra skarp, högupplöst avbildning.

Förbättrad bildprocessor som gör att CMOS-sensorn utnyttjas till max

För att BIONZ X-bildprocessorn ska matcha den utmärkta nya bildsensorn har den utvecklats ytterligare så att den på ett verklighetstroget vis återger detaljer och avsevärt minskar oskärpa. Brus som tenderar att inträffa på grund av ett högre bildpunktsantal minimeras för att möjliggöra hög bildkvalitet, särskilt upp till ISO-standardintervallet 32000. Ett brett dynamiskt omfång på 15 stopp vid låg ISO-känslighet (för stillbilder) ger jämnare återgivning av nyansomfång från mörker till ljus. α 7R IV-kamerans färgåtergivning i stillbilder från den senaste, hyllade α -serien fångar hudfärgen i porträtt och blommors levande färger på ett naturtroget sätt.

UXGA OLED Tru-Finder med 5,76 miljoner punkter

α 7R IV har en elektronisk sökare med 5,76 miljoner punkter som ger en tydlig visning med hög precision, hög ljusstyrka och hög kontrast. Fina detaljer återges med 1,6 gånger högre upplösning än α 7R III. I läget för hög visningskvalitet dämpar bildsensorn på ca 61,0 MP moaréeffekter och ojämnheter för att ge naturliga bilder med hög precision i sökaren. Läget för hög bildhastighet på 120/100 bilder/s ger jämnare bilder och gör det enklare att följa rörliga motiv. En fluorbeläggning gör det enklare att få bort smuts och fingeravtryck från objektivet, så du ser bättre i ur och skur och kan lägga fokus på fotograferingen.

Omfattande, snabb och stabil AF-prestanda

Tack vare AF-punkternas täckning och täthet och den förbättrade algoritmen för att följa rörliga motiv får du en övergripande AF-prestanda med stabil, exakt spårning av komplexa motivrörelser och -hastighetsförändringar. α 7R IV-kamerans snabba hybrid-AF ger autofokusering med snabb, mycket spårbar fasdetektion och kontrastavkänning med hög precision, även på ställen med så svagt ljus som EV-3. 567 punkters AF med fasdetektion och 425 punkters AF med kontrastavkänning ger ett större täckningsområde på 99,7 % höjd och 74 % bredd. AF-systemet svarar lika snabbt som α 7R III trots hanteringen av stora datavolymer tack vare den otroligt högupplösta CMOS-sensorn, även i svagt ljus.

14-bitars RAW-data för ett naturligt nyansomfång

α 7R IV stöder komprimerad och okomprimerad 14-bitars RAW-data för jämnare, mer naturligt nyansomfång som bidrar till en högre övergripande bildkvalitet. Med ännu bättre 16-bitars bearbetning i bildprocessorn, avancerad LSI och förbättrad BIONZ X-bildprocessor är 14-bitars RAW-data tillgänglig även i lägena för tyst och kontinuerlig bildtagning.

Otroligt snabb seriebildtagning av upp till 10 bilder/s med AF/AE-spårning

Trots den höga upplösningen på 61,0 MP möjliggörs, tack vare en smart algoritm, effektiv bearbetning för kontinuerlig bildtagning i den höga hastigheten 10 bilder/s med AF/AE-spårning via en mekanisk slutare. Det går även att kontinuerligt ta upp till 8 bilder/s i Live View-läget med minimal visningsfördröjning, perfekt för snabbbrörliga motiv.

Du får högupplösta 26,2 MP-bilder även när fullformatsbilder beskärs ned till APS-C-storlek eller APS-C-läget är valt. Det är en stor fördel för djurfotografer som ofta behöver beskära bilder av snabbbrörliga djur/fåglar som tagits på långt håll.

Tillförlitlig hållbarhet och vädertålighet - perfekt under svåra förhållanden

α 7R IV-kamerahuset har förstärkts med lätt, stabil magnesiumlegering i den invändiga ramen och skydden. Hållbarheten ökar samtidigt som kameran är mycket tålig och lätt. För att uppfylla önskemål från proffsen och få bättre fuktållighet har batteriluckan, terminalskyddet och alla fogningar på höljet tätats bättre och en dubbeltätad skjutmekanism har ersatt gångjärnet på mediefacket lucka. Ställen där damm och fukt kan tränga in har gått igenom på nytt, och ett skydd runt objektivfattningen har tillkommit för att garantera tillförlitlig drift i svåra miljöer.

Specifikationer:

Tillverkare	Sony
Kategori	Mirrorless kamera
Objektivfäste	FE (Sony)
Kompatibla objektivfästen	E (Sony)
Antal pixlar	63
Effektivt antal pixlar	61
Sensorstorlek	Fullframe
Bildstabilisering	Ja - 5 axlig
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	567
Vitbalans	9 Presets
ISO-känslighet	100-32 000 L: 50 - H: 102 800
Slutartid	1/8 000 - 30
Serietagning (optimal)	10
Bredd	12.9
Djup	7.8
Höjd	9.6
Vikt	655
Inbyggd blix	Nej
Blixtsko	Ja
LCD-storlek	3
Touchskärm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-FZ100
Lagringsmedie	2xSD
	2xSDHC
	2xSDXC
GPS	Nej
Format	JPEG
	RAW
Videoupplösning	4K 30p, FHD 120p
Videoformat	MPEG-4, XAVC S, H.264
HDMI-utgång	Ja, mikro
Mikrofoningång	Ja
Hörlursuttag	Ja
USB-ingång	USB-C (3.1)